

Musson - Bug #98

Memory leaks with DriverInfo

02/29/2012 11:36 AM - Pavel Shiryayev

Status:	Closed	Start date:	02/29/2012
Priority:	High	Due date:	03/04/2012
Assignee:	Кирилл Кулаков	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	0.1.0	Spent time:	1.00 hour

Description

QTransport имеет метод `getDriverInfo()`, который создаёт объект `DriverInfo`.

Вызов этого метода напрямую содержится, например, в

```
/core/src/servicemgr.cpp
/components/src/mfiltersmanager.cpp
/components/src/accountmanager.cpp
/components/src/types/accountitem.cpp
/components/src/widgets/messagesmanager.cpp
```

При этом нигде структура не удаляется.

History

#1 - 02/29/2012 11:49 AM - Pavel Shiryayev

Аналогично указатели на `DriverInfo` сохраняются в `DriverItem` в `QVariant`, где тоже теряются на уровне `DriverManager`

#2 - 03/04/2012 07:54 PM - Кирилл Кулаков

- Due date set to 03/04/2012
- Status changed from New to Resolved
- % Done changed from 0 to 100

Т.к. `DriverInfo` унаследован от `QObject`, то я удалил везде где нашёл указатели на объект `DriverInfo`. Проверяйте.

#3 - 04/11/2012 12:12 PM - Кирилл Кулаков

- Status changed from Resolved to Closed

Закрит за давностью